

通辽金煤化工有限公司

草酸二期安装工程防爆招标文件

一、项目概述

具体清单如下：

序号	名称	规格及型号	备注	单位	数量
1	配电箱	202-AP3	附图纸	台	1
2	配电箱	202-AP4	附图纸	台	1
3	配电箱	AP1	附图纸	台	1
4	配电箱	AP2	附图纸	台	1
5	等电位箱	300×200×120		个	5
6	照明配电箱	照明配电系统图 1、图 2	附图纸	个	8
7	防爆检修插座箱	APCZ1, 1. 3m 挂式安装, IP55/Exd II BT4 Gb	附图纸	只	3
8	防爆检修插座箱	APCZ2, 1. 3m 挂式安装, IP55/Exd II BT4 Gb	附图纸	只	3
9	三防检修插座箱	APCZ1, IP55	附图纸	只	8
10	三防检修插座箱	APCZ2, IP55	附图纸	只	8
11	三防检修插座箱	APCZ3	附图纸	只	1
12	三防检修插座箱	APCZ4	附图纸	只	2
13	配电箱	DCSAL1	附图纸	台	1
14	防爆接线盒	SC20 四通型	IP55/Exd II BT4 Gb	套	20
15	三防直通接线盒	DN20	IP55	套	465
16	防爆弯通接线盒	DN20	IP55/Exd II BT4 Gb	套	900
17	防爆三通接线盒	DN20	IP55/Exd II BT4 Gb	套	400
18	防爆直通接线盒	DN20	IP55/Exd II BT4 Gb	套	1232
19	防爆直通接线盒	DN25	IP55/Exd II BT4 Gb	套	260
20	防爆弯通接线盒	DN25	IP55/Exd II BT4 Gb	套	300
21	防爆直通接线盒	DN32	IP55/Exd II BT4	套	20

			Gb		
22	防爆直通接线盒	DN40	IP55/Exd II BT4 Gb	套	120
23	防爆直通接线盒	DN50	IP55/Exd II BT4 Gb	套	100
24	防爆直通接线盒	DN65	IP55/Exd II BT4 Gb	套	50
25	防爆直通接线盒	DN100	IP55/Exd II BT4 Gb	套	20
26	防爆密封连接挠性管	DN15×DN20 L=700mm (双母头配转换头)	IP55/Exd II BT4 Gb	套	540
27	防爆密封连接挠性管	DN20 L=500mm (双母头 配转换头)	IP55/Exd II BT4 Gb	套	150
28	防爆密封连接挠性管	DN20 L=700mm (双母头 配转换头)	IP55/Exd II BT4 Gb	套	11
29	防爆密封连接挠性管	DN25 L=700mm (双母头 配转换头)	IP55/Exd II BT4 Gb	套	10
30	防爆密封连接挠性管	DN32 L=700mm (双母头 配转换头)	IP55/Exd II BT4 Gb	套	3
31	防爆密封连接挠性管	DN40 L=700mm (双母头 配转换头)	IP55/Exd II BT4 Gb	套	36
32	防爆密封连接挠性管	DN50 L=700mm (双母头 配转换头)	IP55/Exd II BT4 Gb	套	28
33	防爆密封连接挠性管	DN65 L=700mm (双母头 配转换头)	IP55/Exd II BT4 Gb	套	3
34	三防挠性连接管	DN20 L=500mm (双母头 配转换头)	IP55	套	54
35	三防挠性连接管	DN20 L=700mm (双母头 配转换头)	IP55	套	312
36	三防挠性连接管	DN25 L=700mm (双母头 配转换头)	IP55	套	130
37	三防挠性连接管	DN32 L=700mm (双母头 配转换头)	IP55	套	12
38	三防挠性连接管	DN40 L=700mm (双母头 配转换头)	IP55	套	118
39	三防挠性连接管	DN50 L=700mm (双母头 配转换头)	IP55	套	48

40	三防挠性连接管	DN65 L=700mm (双母头配转换头)	IP55	套	27
41	三防挠性连接管	DN100 L=1000mm (双母头配转换头)	IP55	套	12
42	防爆控制按钮	2灯2按钮1旋钮开关1选择开关,	IP55/Exd II BT4 Gb	只	34
43	三防控制按钮	2灯2按钮1旋钮开关1选择开关, IP55		只	102
44	三防控制按钮	3灯2按钮1旋钮开关1选择开关, IP55		只	3

交货周期：合同签订后3周内到达招标方现场。

二、技术要求：相关技术图纸咨询我公司电仪部王铁柱 15849574966。

三、投标单位资质要求

- 1、企业法人营业执照；
- 2、企业各类资质证书及业绩单；
- 3、法定代表人授权委托书、委托人及受委托人身份证复印件；
- 4、拒绝非独立法人机构参与投标。如：分公司、自然人等；
- 5、投标单位不可以组成联合体投标；
- 6、拒绝列入政府不良行为记录期间内的企业或个人投标；
- 7、不接受已纳入“招标人拒绝合作企业目录”的任何企业及自然人或与“招标人拒绝合作企业目录”中企业存在关联关系的全部企业及自然人参与本次投标；
- 8、任何投标单位均不允许挂靠、转包、分包。

四、投标报价及付款要求

- 1、投标报价内容：单价、总价、付款周期；请注明主要部分材质及参数、交货期等。单价已包含设计费、材料费、制作费、到场运输费、利税等相关所有费用。
- 2、付款进度：请注明如货到付款或者预付款及发货款、到货款比例等。
- 3、其他要求：如付款方式为电汇或承兑汇票。

五、标书要求

- 1、有复杂技术部分的，投标文件必须将商务标和技术标分开密封，密封袋写明投标单位名称，并在密封袋封口处盖章。未按规定投标的，视为无效。
- 2、投标文件必须有投标企业签章，同时提供正本一本，副本二本。
- 3、投标文件须加盖骑缝章。
- 4、投标文件必须在投标截止日前送（或寄）至通辽金煤化工有限公司。

5、投标人一次投标。

六、投标文件的递交

1、投标文件送达的截止（即投标截止时间）时间：2025年12月10日8时

2、标书送达地点：标书送达（或邮寄）地点：通辽金煤化工有限公司厂区（内蒙古通辽市科尔沁区经济技术开发区乌力吉牧仁大街北侧）收件人：刘丹（15147594109）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3、投标文件不符合以上要求的，按作废处理。

七、评标方法与开标安排

1、评标原则：开标过程中增加协商议价环节（现场直接报价，不予等候）。依据低价中标原则，在满足技术要求、质量标准及招标文件所有条款的前提下，以最终报价最低者确定中标人。

2、若需多次报价，投标单位需提交加盖公章的电子版最终报价单或纸质版报价单，两者效力等同。

3、开标时间：由通辽金煤化工有限公司另行通知，投标人需保持联系方式畅通，以便及时接收相关信息。

八、招标项目咨询联络：

联系人：毛惠明 联系电话：18747571528

招标组：18747433212

通辽金煤化工有限公司

2025年12月5日