

通辽金煤化工有限公司装置大修材料-阀门采购项目

项目编号：TLJM-2026-ZB-063

招 标 文 件

招标人：通辽金煤化工有限公司

日 期：2026 年 6 月 30 日

一、项目概况与采购范围

- 1、项目名称：通辽金煤化工有限公司装置大修材料-阀门采购项目
- 2、建设资金：企业自筹资金
- 3、供货地点：通辽金煤化工有限公司指定厂区
- 4、采购（报价）内容：
见附表——采购清单

二、投标人资格要求

1、具体资质：投标人须为在中国境内注册的独立法人，持有有效的营业执照和特种设备生产许可证（压力管道阀门），许可项目必须覆盖投标产品。

近三年在石油化工/煤化工行业有广泛的业绩。提供的业绩证明文件包括但不限于业绩表和有代表性的合同扫描件（业绩表应包括使用的规格、数量、年份、运行或使用情况，注明用户名称、详细地址、联系人、联系电话）。

2、若为生产厂家，须具备相应产品的生产能力、配套的生产设备及质量检测体系；若为代理商，须提供所投产品生产厂家的授权委托书（独家或普通授权均可）。

3、未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被列入政府不良行为记录期间，未纳入招标人“拒绝合作企业目录”。

4、拒绝列入政府不良行为记录期间内的企业或个人投标；

5、不接受已纳入“招标人拒绝合作企业目录”的任何企业及自然人或与“招标人拒绝合作企业目录”中企业存在关联关系的全部企业及自然人参与本次投标；

6、拒绝非独立法人机构参与投标。如：自然人等；

7、资格审查方式：资格后审。

三、投标文件的递交

（一）投标文件组成

1、投标要求：正本一份，副本一份。

2、价格部分：

①投标函包含详细报价清单

含产品名称、规格型号、单位、数量、单价、总价、供货期、品牌等报价说明。

说明：各项报价为含13%增值税到厂价，以一票制方式结算。

②付款进度：

预付款：合同签订后支付30%。

发货款：产品制造完成发货前支付30%

到货款：产品到货验收合格后支付30%。

质保金：质保期满后无质量问题支付10%。质保期为验收合格、安装使用后一年。

投标方如有差异，请在报价函中响应说明。

3、技术部分：营业执照、资质证书、生产厂家授权委托书（代理商提供）、法定代表人身份证明、授权委托书、近年财务状况表、同类项目业绩表、产品质量证明文件（检验报告、合格证样本等）、供货方案（含供货周期、运输方式、售后服务方案等）、廉政监督承诺确认书、投标人认为需要提供的其他资料。

（二）装订与密封要求

1、装订要求：纸质文件左侧纵向装订，页码连续，加盖骑缝章（单位公章）

（三）递交要求

2、递交地点：通辽金煤化工有限公司厂区调度楼二楼开标室

4、逾期送达、未送达指定地点、密封不符合要求的投标文件，招标人一律不予受理。

1、评标原则：以竞争性谈判为主。在满足技术要求、质量标准及招标文件所有条款的前提下，以最终报价最低者确定中标人。

五、联系方式

汤经理 13500638613

2、投标咨询电话：18747433212（同微信）、15147594109（同微信）

采购清单

序号	产品名称	产品型号	规格	单位	数量	备注
1	蝶阀	D341H-16C	DN500	台	1	锅炉工段
2	蝶阀	D343X-10C	DN600	个	3	恩德工段
3	蝶阀	D343X-10C	DN500	个	10	
4	蝶阀	D343X-10C	DN600	个	7	
5	高温球阀	Q41Y-16P 耐热 450° 以上	DN200	个	1	
6	截止阀	J41H-25C	DN25	个	2	
7	截止阀	J41H-25C	DN80	个	1	
8	截止阀	J41H-25C	DN50	个	2	
9	截止阀	J41H-25C	DN100	个	1	
10	截止阀	J41H-25C	DN80	个	1	
11	截止阀	J41H-25C	DN65	个	2	
12	截止阀	J41H-25C	DN50	个	4	
13	截止阀	J41H-25C	DN20	个	1	
14	截止阀	J41H-25C	DN50	个	1	
15	截止阀	J41H-64C MF 配垫片	DN25	个	1	
16	截止阀	J41H-16C	DN20	个	1	
17	截止阀	J41H-25C	DN25	个	2	
18	截止阀	J41H-64C MF 配垫 片	DN25	个	1	
19	截止阀	J41H-25C	DN25	个	2	
20	截止阀	J41H-20C	DN25	个	2	
21	球阀	Q41H-16C	DN50	个	8	
22	球阀	Q41H-16C	DN50	个	4	
23	手动半球阀	SBQ340H-1.0C	DN250	个	5	
24	手动半球阀	SBQ340H-1.0C	DN200	个	1	
25	闸阀	Z41H-25C	DN100	个	4	
26	闸阀	Z41H-16C	DN100	个	2	
27	闸阀	Z41H-25C	DN20	个	6	
28	闸阀	Z41H-25C	DN65	个	2	
29	闸阀	Z41H-16C	DN50	个	2	
30	闸阀	Z41H-16C	DN125	个	1	
31	止回阀（旋启）	H44H-16C	DN80	个	1	
32	止回阀（旋启）	H44H-16C	DN100	个	1	
33	截止阀	J41Y-100I	DN20	台	20	锅炉工段
34	截止阀	J41Y-100I	DN65	台	3	
35	截止阀	J61Y-P54-100V	DN10	台	4	
36	截止阀	J61H-25C	DN25	台	8	

37	截止阀	J61H-64I	DN20	台	20	
38	闸阀	Z41H-16C	DN80	台	5	
39	截止阀	J61Y-P54-100V	DN25	台	4	
40	截止阀	J41H-16C	DN50	台	5	
41	闸阀	Z41H-10C	DN80	台	20	
42	闸阀	Z41H-10C	DN100	台	2	
43	截止阀	J41H-16C	DN25	台	4	
44	截止阀	J41H-16C	DN80	台	2	
45	截止阀	J41H-16C	DN125	台	2	
46	截止阀	J41H-16C	DN15	台	1	
47	截止阀	J41H-16C	DN20	台	1	
48	截止阀	J41H-16C	DN32	台	1	
49	截止阀	J41H-16C	DN50	台	1	
50	截止阀	J41H-16C	DN100	台	1	
51	闸阀	Z41H-16C	DN65	个	4	水气工段
52	闸阀	Z41H-16C	DN125	个	2	
53	闸阀	Z41H-16C	DN250	个	3	
54	截止阀	J41H-16C	DN80	个	4	
55	闸阀	Z41H-16C	DN100	个	12	
56	闸阀	Z41H-16C	DN40	个	4	
57	闸阀	Z41H-16C	DN25	个	6	
58	闸阀	Z41H-16C	DN100	个	8	吸附工段
59	闸阀	Z41H-16C	DN200	个	2	
60	闸阀	Z41H-16C	DN200	个	3	
61	闸阀	Z41H-16C	DN200	个	2	
62	闸阀	Z41H-16C	DN250	个	2	
63	闸阀	Z41H-16C	DN350	个	2	
64	闸阀	Z41H-16C	DN50	个	10	
65	闸阀	Z41H-16C	DN65	个	1	
66	闸阀	Z41H-16C	DN40	个	2	
67	闸阀	Z41H-16C	DN32	个	3	
68	闸阀	Z41H-16C	DN25	个	20	
69	闸阀	Z41H-25C	DN20	个	26	
70	闸阀	Z41Y-25C	DN150	个	2	
71	闸阀	Z41H-16 C	DN150	个	11	
72	截止阀	J41H-16 C	DN200	个	1	
73	截止阀	J41H-16 C	DN100	个	5	
74	截止阀	J41H-16C	DN80	个	9	
75	截止阀	J41H-25 C	DN50	个	4	
76	截止阀	J41H-16 C	DN50	个	5	
77	截止阀	J41Y-25C	DN65	个	2	
78	截止阀	J41Y-100I	DN25	个	9	
79	截止阀	J41Y-100I	DN20	个	4	

80	蝶阀	D343H-0.6C	DN600	个	3	
81	蝶阀	D343H-0.6C	DN1000	个	1	
82	蝶阀	D343H-25C	DN200	个	1	
83	蝶阀	D343H-25C	DN450	个	2	
84	蝶阀	D343H-16C	DN350	个	1	
85	蝶阀	D343H-16C	DN300	个	3	
86	蝶阀	D343H-16C	DN150	个	1	
87	蝶阀	D343H-16C	DN150	个	1	
88	蝶阀	D343H-16C	DN150	个	1	
89	止回阀	H42H-16C	DN50	个	4	
90	过滤器	GL41H-16C	DN50	个	1	乙二醇车间
91	Y型过滤器	Y41H-16C	DN100	只	1	
92	闸阀	Z41H-16C	DN100	只	2	
93	对夹式蝶阀	D373H-16C	DN500	只	2	
94	截止阀	J41Y-100I	DN100	只	2	
95	闸阀	Z41Y-25C	DN450	只	1	
96	截止阀	J41H-16C	DN150	只	1	
97	闸阀	Z41H-16C	DN150	只	1	
98	Y型过滤器	Y41H-16C	DN250	只	1	
99	对夹式蝶阀	D373H-16C	DN250	只	2	
100	闸阀	Z41Y-100I FM	DN25	只	1	
101	闸阀	Z41H-25P	DN50	只	1	
102	截止阀	J41H-64P	DN40	只	1	
103	截止阀	J41H-40P	DN32	只	2	
104	截止阀	J41H-25P	DN50	只	1	
105	截止阀	J41H-25C	DN50	只	2	
106	截止阀	J41H-16C	DN40	只	2	
107	闸阀	Z41H-25C	DN50	只	2	
108	闸阀	Z41Y-64C FM	DN80	只	2	
109	旋启式止回阀	H44Y-64C	DN80	只	2	
110	截止阀	J41H-16P	DN100	只	1	
111	止回阀盖垫	H44Y-1.6P	DN150	片	4	
112	闸阀	Z41H-16C	DN200	只	2	
113	闸阀	Z41Y-25PL	DN100	只	2	
114	闸阀	Z41Y-25PL	DN80	只	1	
115	闸阀	Z41H-16C	DN150	只	1	
116	闸阀	Z41H-16C	DN150	只	1	
117	闸阀	Z41H-16C	DN80	只	1	
118	旋启式止回阀	H44H-16P	DN50	只	2	
119	闸阀	Z41H-16c	DN50	只	1	
120	闸阀	Z41H-16P	DN40	个	1	
121	闸阀	Z41H-25P	DN200	只	1	
122	闸阀	Z41H-25P	DN100	个	1	

123	闸阀	Z41H-16P	DN50	个	1	
124	蝶阀	D341H-16P	DN400	个	2	
125	闸阀	Z41H-16C	DN200	只	1	
126	闸阀	Z41H-16C	DN150	个	2	
127	闸阀	Z41H-16C	DN15	只	5	
128	闸阀	Z41H-25C	DN20	只	15	
129	闸阀	Z41H-25C	DN25	只	15	
130	闸阀	Z41H-25C	DN40	只	5	
131	闸阀	Z41H-25C	DN50	只	5	
132	闸阀	Z41H-25C	DN80	只	5	
133	闸阀	Z41H-16C	DN150	只	2	
134	闸阀	Z41H-25P	DN25	只	5	
135	闸阀	Z41H-25P	DN50	只	5	
136	闸阀	Z41H-25P	DN80	只	2	
137	衬氟球阀	Q41F46-16C	DN80	个	10	草酸车间
138	衬氟球阀	Q41F46-16C	DN25	个	8	
139	闸阀	Z41H-16C	DN100	个	4	
140	阻火器	GZW-100 DN125 PN1.6	DN125	个	4	
141	闸阀	Z41H-16C	DN125	个	2	
142	闸阀	Z41H-16	DN200	个	2	
143	闸阀	Z41H-16C	DN50	个	2	
144	截止阀	DN50 PN1.6	DN50	个	3	
145	闸阀	DN150 PN1.6	DN150	个	3	
146	衬氟球阀	Q41F46-16C	DN25	个	10	
147	蝶阀	BGD341H-16C	DN250	个	1	
148	闸阀	Z41H-16C	DN150	个	2	
149	碳钢闸阀	Z41H-16C	DN25	个	10	
150	碳钢闸阀	Z41H-16C	DN20	个	10	
151	碳钢闸阀	Z41H-40C	DN32	个	2	
152	碳钢截止阀	Z41H-40C	DN65	个	2	

备注：所有阀门的法兰执行标准为 HG/T20592-2009(B)。