

一、项目概况与采购范围

1、项目名称：通辽金煤化工有限公司刚玉耐磨可塑料采购项目

2、建设资金：企业自筹资金

3、供货地点：通辽金煤化工有限公司指定厂区仓库

4、采购（报价）清单：数量 30 吨（约 12m³）

1) 标的名称

耐磨耐火可塑料核心参数：

耐火度 ℃	最高使用温度 ℃	抗折强度 MPa			耐压强度 MPa				烧后线变化率 %	体积密度 g/cm ³	化学成分 %	热稳定性 次数	耐磨性	要求配备 相应的脱液
		110℃	900℃	1200℃	110℃	900℃	1200℃	900℃	1200℃	110℃	Al ₂ O ₃	900℃水冷	900℃烧后	
1770	1600	≥9	≥10	≥11	≥80	≥90	≥90	±0.4	±0.5	2.7~3.1	≥80	≥25	≤8	

2)、技术标准与质量要求

1. 技术标准与质量要求：

1. 耐磨耐火可塑料执行标准为 GB/T 23294-2021《耐磨耐火材料》；需能满足招标方循环硫化床 CFB 锅炉的检修要求。

2. 原料要求：必须全部使用全新原生原料生产，不得使用回收废刚玉砖、再生刚玉微粉、再生碳化硅等再生料/回收料，不得混入杂质、粉尘或影响产品性能的废料，确保产品性能稳定。

3. 产品采用防潮、防尘的塑料编织袋包装，袋内可附内衬塑料袋防潮；结合剂单独密封包装。包装标识清晰，注明产品名称、规格、批号、生产厂家、生产日期及保质期，运输与储存过程中需防潮、防破损，确保产品不受潮、不变质。

二、投标人资格要求

1、具体资质：

投标人应为具有独立法人资格的生产厂家，提供有效营业执照；近三年具有在煤化工、电力、冶金等行业同类刚玉耐磨可塑料的供货业绩，提供相关合同或验收证明。

2、投标人近三年无不良行为记录，没有违法行为而引起的诉讼和仲裁；不曾有任何合同中违约或被逐；财产未被接管或冻结；企业未处于禁止或取消投标状态。

3、未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，

未被列入政府不良行为记录期间，未纳入招标人“拒绝合作企业目录”

4、拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标；

5、不接受已纳入“招标人拒绝合作企业目录”的任何企业及自然人或与“招标人拒绝合作企业目录”中企业存在关联关系的全部企业及自然人参与本次投标；

6、拒绝非独立法人机构参与投标。如：自然人等；

7、资格审查方式：资格后审。

三、投标文件的递交

（一）投标文件组成

1. 商务报价部分

① 单价（元/吨）、总价（元），注明产品包装形式、报价有效期；报价为含 13%增值税到厂价，以一票制方式结算。

② 请注明刚玉耐磨可塑料生产厂家信息，并提供产品合格证、第三方质量检测报告（需包含上述核心参数的检测数据）。投标人须提供所供产品的质量保质期，质保期内因产品质量问题导致设备故障或性能下降的，投标人应免费更换合格产品。

③ 明确付款方式和具体付款进度。

3、技术部分：营业执照、资质证书、生产厂家授权委托书（代理商提供）、法定代表人身份证明、授权委托书、近年财务状况表、同类项目业绩表、产品质量证明文件（检验报告、合格样本等）、供货方案（含供货周期、运输方式、服务保障等）、廉政监督承诺确认书、投标人认为需要提供的其他资料。

（二）装订与密封要求

1、装订要求：纸质文件左侧纵向装订，页码连续，加盖骑缝章（单位公章）

2、密封要求：密封袋上注明“项目名称、投标人”并加盖投标人单位公章

（三）递交要求

1、递交截止时间：2026 年 7 月 14 日 9 时 00 分（北京时间）

2、递交地点：通辽金煤化工有限公司厂区调度楼二楼开标室

3、联系人：刘丹 联系电话：15147594109

4、逾期送达、未送达指定地点、密封不符合要求的投标文件，招标人一律不予受理

四、评标原则

1、评标原则：开标过程中增加协商议价环节（现场直接报价，不予等候）。在满足技术要求、质量标准及招标文件所有条款的前提下，以最终报价最低者确定中标人。

2、若需多次报价，投标单位需提交加盖公章的电子版最终报价单或纸质版报价单，两者效力等同。

3、开标时间：由通辽金煤化工有限公司另行通知，投标人需保持联系方式畅通，以便及时接收相关信息。

五、招标项目咨询联络：

1、业务联系人：高经理 联系方式：17548587115

寇女士 15134775672

2、投标咨询电话：15048518720（同微信）、15134775672（同微信）

2026 年 7 月 04 日

