

通辽金煤化工有限公司 2026 设备大修工程

项目编号：TLJM-2026-ZB-086

招 标 文 件



招标人：通辽金煤化工有限公司

日期：2026 年 8 月 4 日



一、项目概况与采购范围

1、项目名称：通辽金煤化工有限公司造气车间程控阀防爆仪表安装、全厂 GDS 系统、ETS 系统安装项目

2、建设资金：企业自筹资金

3、供货地点：通辽金煤化工有限公司指定厂区仓库

4、采购（报价）清单：

本项目为自动化仪表安装工程，包含 9 台 GDS、ETS 旧柜拆除、新柜安装接线；光纤敷设；造气车间程控阀旧桥架拆除，新桥架安装；6 分镀锌管安装；防爆接线盒安装；防爆挠性管金属软管安装；本安电缆接线等施工内容。

本项目材料由甲方提供，具体明细如下：

序号	名称	规格	数量	单位	备注
1	桥架	200*100 镀锌	560	米	旧桥架拆除。新桥架安装
2	防爆接线盒	两通，两端含防爆格兰头	860	只	安装
3	金属软管	L=700MM	860	只	安装
4	防爆挠性管	L=700MM L=1000MM	300	只	安装
5	桥架过板接头	3/4"	1100	只	安装
6	外丝接头	3/4"	2300	只	安装
7	光纤	4 芯 单模	9000	米	安装
8	本安电缆	2X1.5	800	米	安装
9	控制柜	2200X800X800 6 面 控制箱 3 面	9	面	旧柜拆除，新柜安装接线

5、现场踏勘：☒需 ☐无需

6、施工日期：8 月 20 日-9 月 8 日

7、发票：9%增值税专票

二、投标人资格要求

1、具体资质：（重点、必填）

1.1、法人资格：投标人须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人，具备有效的营业执照，经营范围包含电气设备安装等相关业务。

1.2、资质要求：具备电力工程施工总承包三级及以上资质或机电设备安装工程专业承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证。

1.3、人员要求：项目技术负责人具备相关专业中级及以上职称，有电气仪表设备安装经验。

1.4、业绩要求：有同类电气仪表安装工程施工业绩者优先考虑。

2、若为生产厂家，须具备相应产品的生产能力、配套的生产设备及质量检测体系；若为代理商，须提供所投产品生产厂家的授权委托书（独家或普通授权均可）

3、未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被列入政府不良行为记录期间，未纳入招标人“拒绝合作企业目录”

4、拒绝列入政府不良行为记录期间内的企业或个人投标；

5、不接受已纳入“招标人拒绝合作企业目录”的任何企业及自然人或与“招标人拒绝合作企业目录”中企业存在关联关系的全部企业及自然人参与本次投标；

6、拒绝非独立法人机构参与投标。如：自然人等；

7、资格审查方式：资格后审。

三、技术标准与施工要求

本项目所有施工、安装、调试、验收工作，必须严格遵守国家及行业现行规范、标准、设计图纸及招标人要求，核心执行标准包括但不限于：《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168）、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50093）、《石油化工仪表工程施工技术规程》（SH/T 3521）等，所有工程质量必须达到合格标准。

四、投标文件的递交

（一）投标文件组成

1、投标要求：正本一份，副本一份。

2、价格部分：投标函、详细报价清单（含产品名称、规格型号、单位、数量、单价、总价、运费、税费、质保费等）、报价说明。

3、技术部分：营业执照、资质证书、生产厂家授权委托书（代理商提供）、法定代表人身份证明、授权委托书、近年财务状况表、同类项目业绩表、产品质量证明文件（检验报告、合格证样本等）、供货方案（含供货周期、运输方式、仓储保障、售后服务方案等）、廉政监督承诺确认书、投标人认为需要提供的其他资料。

（二）装订与密封要求

1、装订要求：纸质文件左侧纵向装订，页码连续，加盖骑缝章（单位公章）

2、密封要求：密封袋上注明“项目名称、投标人并加盖投标人单位公章

（三）递交要求

1、递交截止时间：2026 年 8 月 7 日 8 时 00 分（北京时间）

2、递交地点：通辽金煤化工有限公司厂区调度楼二楼开标室

3、联系人：刘丹 联系电话：15147594109

4、逾期送达、未送达指定地点、密封不符合要求的投标文件，招标人一律不予受理

四、评标原则

1、评标原则：以竞争性谈判为主。在满足技术要求、质量标准及招标文件所有条款的前提下，以最终报价最低者确定中标人。

2、开标时间：由通辽金煤化工有限公司另行通知，投标人需保持联系方式畅通，以便及时接收相关信息。

五、联系方式

1、投标报名电话：15147594109（同微信）

2、业务联系人：李忠

联系方式：13847532188

